


Информация об изделиях:



Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) размеры в мм

	стальной	с/п		стальной	с/п			стальной	с/п		
Ду	D	D	D1	b	Б	п	d	т, кг.	т, кг.		
10	90	95	60	10	17	4	14	0,5	0,13		
15	95	100	65	12	17			0,58	0,15		
20	105	110	75		19			0,87	0,22		
25	115	120	85	13	19	8	18	1,05	0,26		
32	135	140	100		20			1,54	0,39		
40	145	150	110		20			1,83	0,46		
50	160	165	125	15	20	12	22	2,26	0,57		
65	180	185	145		22			3,17	0,79		
80	195	200	160		22			3,67	0,92		
100	215	220	180	17	24	16	26	4,7	1,18		
125	245	250	210	19	26			20	30	6,71	1,68
150	280	285	240		26					8,17	2,04
175	310	315	270	21	26	24	33			9,71	2,43
200	335	340	295		26			11,35	2,84		
225	365	370	325		26			13,24	3,31		
250	390	395	350	22	28	16	26	14,64	3,66		
300	440	445	400		29			18,66	4,67		
350	500	505	460		29			24	6,00		
400	565	570	515	24	29	20	30	30	7,50		
450	615	620	565		29			33,33	8,33		
500	670	675	620		31			39,2	9,80		
600	780	785	725	25	31	24	30	48,8	12,20		
700	895	900	840		32			65,26	16,32		
800	1010	1015	950		34			87,24	21,81		
900	1110	1115	1050	27	36	28	33	103,02	25,76		
1000	1220	1225	1160		36			119,19	29,80		
1200	1455	1460	1380	55	40	32	39	179,91	44,98		

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²) размеры в мм.

	стальной	с/п		стальной	с/п			стальной	с/п
Ду	D	D	D1	b	b	п	d	т, кг.	т, кг.
10	90	95	60	14	21	4	14	0,59	0,15
15	95	100	65	14	21			0,68	0,17

20	105	110	75	16	23			0.87	0,22
25	115	120	85	16	23			1,05	0,26
32	135	140	100	18	25		18	1.54	0,39
40	145	150	110	20	27			1,85	0,46
50	160	165	125	20	27			2,28	0,57
65	180	185	145	22	29			3,19	0,80
80	195	200	160	24	31	8		4.21	1,05
100	215	220	180	26	33			4.9	1,23
125	245	250	210	28	35			6.75	1,69
150	280	285	240	28	35		22	8,3	2,08
175	310	315	270	28	35			10,37	2,59
200	335	340	295	28	35	12		11,79	2,95
225	365	370	325	28	35			14,12	3,53
250	405	410	355	30	37		26	17,36	4,34
300	460	465	410	32	39			22,76	5,69
350	520	525	470	34	41	16		32,04	8,01
400	580	585	525	36	43		30	43	10,75
450	640	645	585	38	45	20		54	13,50
500	710	715	650	42	49		33	70,97	17,74
600	840	845	770	42	49		36	99,3	24,83
700	910	915	840	43	50	24		105,9	26,48
800	1020	1025	950	45	52		39	130,57	32,64
900	1120	1125	1050	47	54	28		157,83	39,46
1000	1255	1260	1170	49	56		42	203,39	50,85
1200	1485	1490	1390	51	58	32	48	284,94	71,24

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²) размеры в мм.

Ду	стальной	с/п		стальной	с/п			стальной	с/п
Ду	D	D	D1	b	b	п	d	т, кг.	т, кг.
10	90	97	60	16	26	4	14	1), (.N	0,19
15	5	12	65	16	26			0,79	0,23
20	105	112	75	18	28			0,97	0,28
25	115	122	85	18	28			1,18	0,34
32	135	142	100	20	30		18	1,83	0,52
40	115	122	110	22	32			2,19	0,63
50	160	167	125	22	32			2,78	0,79
65	180	187	145	24	34	8		3,71	1,06
80	195	202	160	26	36			4.44	1,27
100	230	237	190	28	38		22	6,51	1,86
125	270	277	220	28	38		26	9,41	2,69
150	300	307	250	30	40			12,52	3,58
175	330	337	280	30	40	12		13,88	3,97
200	360	367	310	30	40			17,44	4,98
225	395	402	340	32	42		30	21.56	6,16
250	425	432	370	32	42			24,4	6,97
300	485	492	430	34	44	16		33.2')	9,51
350	550	557	490	38	48		33	46.57	13,31
400	610	617	550	42	52		36	64,81	18,52
450	660	667	600	45	55	20		72.26	20,65
500	730	737	660	50	60			88.91	25,40
600	840	847	770	52	62		39	123,7	35,34
700	960	967	875	53	63	24	42	166,81	47,66
800	1075	1082	990	55	65		48	213.9	61,11
900	1185	1192	1090	57	67	28		252,91	72,26
1000	1315	1322	1210	59	69		56	312,12	89,18
1200	1525	1532	1420	62	72	32		387,5	110,71

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²) размеры в мм.

Ду	стальной	с/п		стальной	с/п			стальной	с/п
Ду	D	D	D1	b	b	п	d	т, кг.	т, кг.
10	90	100	60		24		14	0,68	0,2
15	95	105	65	14	24			0,79	0,3
20	105	115	75		24			0.97	0,3
25	115	125	85		24	4		1.18	0,4

32	135	145	100	16	26	8	18	1,83	0,6
40	145	155	110		26			2,19	0,7
50	160	170	125	17	27			2,81	0,9
65	180	190	145	19	29			3,71	1,2
80	195	205	160	21	31		4,8	1,6	
100	230	240	190	23	33		22	7,4	2,5
125	270	280	220	25	35		26	10	3,3
150	300	310	250	27	37			13,03	4,3
175	350	360	295	33	43	12	30	20,75	6,9
200	375	385	320	35	45			24,44	8,1
225	415	425	355	37	47			31,33	10,4
250	445	455	385	39	49	16	33	37,59	12,5
300	510	520	450	42	52			57,1	19,0
350	570	580	510	48	58	20	36	70,34	23,4
400	655	665	585	54	64		39	106,76	35,6
450	680	690	610	56	66	24		107	35,7
500	755	765	670	58	68		42	132,33	44,1
600	890	900	795	58	68		48	180,95	60,3
700	995	1005	900	63	73	28		228,25	76,1
800	1135	1145	1030	71	81		56	343,69	114,6
900	1250	1260	1140	74	84	32		436,54	145,5
1000	1360	1370	1250	77	87		62	540,75	180,3
1200	1575	1585	1460	80	90			690,59	230,2

